Vegetationsaufnahmebogen - Monitoring Schutzäcker "100 Äcker"									
Bearbeiter:			Datum:						
Flächen Nr.:		Aufnahme Nr.:		Aufnahmegröße:					
Fläche:				Fotonr.:					
MTB:				Höhe (ü. NN):					
Koordinaten der	Aufnahme (GPS	)		Exposition:					
RW:		HW:		Inklination in °:					
Reliefform:	deliefform:			Gelände-Struktur:					
Bodentyp:				Geol. Untergrund:					
	Deckung (%)	Höhe (m)							
Kultur-Rand			Kulturart:						
Wildkraut-Rand			Vegetationstyp:						
Kultur-Innen			Kontaktfläche	n:					
Wildkraut-Innen									
Bemerkungen/ Besonderheiten:									
Foto / Lageskizz	e:								
Ergebnisse bitte an ackerwildkrautschutz@gmx.de senden!									

R	ı	POP	Art	R	ı	POP	Art
	<b>+</b>						
Artmä	obticks	امتاممان	a nach Braum Blanquet (varändert nach	10/11.84	AINIO 40	1001	1-2 Expl : + 2-5 Expl und Deckung unter

Artmächtigkeitsskala nach Braun-Blanquet (verändert nach WILMANNS 1998): r 1-2 Expl.; + 2-5 Expl. und Deckung unter 5%; 1 6-50 Expl. und Deckung unter 5%; 2m über 50 Exemplare und Deckung unter 5%; 2a Deckung 5-15%; 2b Deckung 16-25%; 3 Deckung 26-50%; 4 Deckung 51-75%; 5 Deckung 76-100%

<u>Populationsgrößenklassen:</u> **1** 1-5 Expl.; **2** 6-25 Expl.; **3** 26-50 Expl.; **4** 51-100 Expl.; **5** 101-250 Expl.; **6** 251-500 Expl.; **7** 501-1.000 Expl., **8** 1.001-5.000 Expl.; **9** >5.000 Expl.